

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное предприятие Калининградской области «Водоканал»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление снабжения					
<i>Служба автотранспорта и логистики</i>					
<i>Автогараж</i>					
8. Водитель ЗИЛ-130 грузовой под хлор, гос. № А 263 ОК	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха.	Снижение вредного шумового воздействия	<i>Постоянно</i>	<i>Автогараж</i>	
9. Водитель а/м ЗИЛ-433360, гос. № М 232 ЕЕ	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха.	Снижение вредного шумового воздействия	<i>Постоянно</i>	<i>Автогараж</i>	
10. Водитель а/м КО-560 КА-МАЗ 53229, гос. № М916НУ	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха.	Снижение вредного шумового воздействия	<i>Постоянно</i>	<i>Автогараж</i>	
11. Водитель а/м ГАЗ-33081 грузовой (4,2 тн), гос. № Р 513 КЕ	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха.	Снижение вредного шумового воздействия	<i>Постоянно</i>	<i>Автогараж</i>	
12. Водитель а/м Рено Премиум (цистерна) 11.4 тн, гос. № Р 611 КО 39	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха.	Снижение вредного шумового воздействия	<i>Постоянно</i>	<i>Автогараж</i>	
13. Водитель а/м ГАЗ-С45R92, грузовой фургон (мощность 110 кВт), грузоподъемность 4,6 тн, гос. № С 540 КО	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха.	Снижение вредного шумового воздействия	<i>Постоянно</i>	<i>Автогараж</i>	
14. Водитель а/м ГАЗ-С45R92,	Шум: Для уменьшения вредного воз-	Снижение вредного шумового			

грузовой фургон (мощность 110 кВт), грузоподъемность 4,6 тн, гос. № С 660 КО	действия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха.	воздействия	Выполнено	Атмосфера	
Управление природопользования и охраны окружающей среды					
Отдел инженерно-геологических работ					
15. Водитель (с исполнением обязанностей помощника машиниста буровой установки УГБ – 587 - 220)	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха.	Снижение вредного шумового воздействия	Выполнено	Отдел инженерно-геологических работ	
	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Выполнено	Отдел инженерно-геологических работ	
16. Водитель (с исполнением обязанностей помощника машиниста буровой установки УГБ – 133 - 010)	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха.	Снижение вредного шумового воздействия	Выполнено	Отдел инженерно-геологических работ	
	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Выполнено	Отдел инженерно-геологических работ	
ЮВС-2 (Южная водопроводная станция №2)					
21А(22А). Слесарь аварийно-восстановительных работ	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходи-	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Выполнено	ЮВС-2	

	мости - с проведением специальных гимнастических упражнений.				
ВКУ г. Черняховска					
Участок водонасосной станции					
51А(52А; 53А; 54А; 55А). Сле-сарь - ремонтник	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удли-нённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходи-мости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Да	ВКУ г. Черняховска	
56. Инженер-химик без катего-рии	Химический: Учитывая вредные усло-вия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать сред-ства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения техниче-ских средств по снижению уровня хи-мических веществ в соответствии с тре-бованиями СанПиН 1.2.3685-21	Снижение вредного воздей-ствия химического фактора	Да	ВКУ г. Черняховска	
59. Инженер-бактериолог без категории	Химический: Учитывая вредные усло-вия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать сред-ства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения техниче-ских средств по снижению уровня хи-мических веществ в соответствии с тре-бованиями СанПиН 1.2.3685-21	Снижение вредного воздей-ствия химического фактора	Да	ВКУ г. Черняховска	
60А(61А). Лаборант химическо-го анализа (ВС) (сменный)	Химический: Учитывая вредные усло-вия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать сред-ства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения техниче-ских средств по снижению уровня хи-мических веществ в соответствии с тре-бованиями СанПиН 1.2.3685-21	Снижение вредного воздей-ствия химического фактора	Да	ВКУ г. Черняховска	
62. Оператор ВНС	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удли-	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Да	ВКУ г. Черняховска	

	нённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.				
63А(64А; 65А; 66А; 67А). Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Исполнено ВКУ - Серикова		
Участок по обслуживанию магистральных сетей водопровода					
68. Сварщик	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21	Снижение вредного воздействия химического фактора	Исполнено ВКУ - Серикова		
	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Исполнено ВКУ - Серикова		
	УФ-излучение: Для защиты от ультрафиолетового излучения обязательно использование средств индивидуальной защиты органов зрения	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения	Исполнено ВКУ - Серикова		
70А(71А; 72А; 73А; 74А; 75А; 76А; 77А; 78А; 79А). Слесарь аварийно-восстановительных работ (ВС)	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Исполнено ВКУ - Серикова		

80А(81А; 82А). Мастер участка (ВС)	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Да, частично	ВКУ - Сериковская	
Участок канализационных очистных сооружений (КОС)					
83. Инженер - технолог 1 категории	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Да, частично	ВКУ - Сериковская	
84. Инженер-химик без категории	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21	Снижение вредного воздействия химического фактора	Да, частично	ВКУ - Сериковская	
85. Оператор очистных сооружений	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Да, частично	ВКУ - Сериковская	
86. Слесарь - ремонтник	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Да, частично	ВКУ - Сериковская	

87А(88А). Техник 1 категории	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21	Снижение вредного воздействия химического фактора	Всего	ВКУ 2. Тереховская	
89А(90А). Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Всего	ВКУ 2. Тереховская	
Участок по обслуживанию магистральных сетей водоотведения					
92А(93А; 94А). Мастер участка (ВО)	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Всего	ВКУ 2. Тереховская	
95А(96А; 97А; 98А; 99А; 100А; 101А). Слесарь аварийно-восстановительных работ (ВО)	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Всего	ВКУ 2. Тереховская	
	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня хи-	Снижение вредного воздействия химического фактора	Всего	ВКУ 2. Тереховская	

	мических веществ в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21				
Автотранспортный участок					
104А(105А). Слесарь по ремонту автомобилей	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Асташио	ВКУ - Ермакова	
106. Машинист экскаватора ЭО - 2621, гос. № 5980 КЕ	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха.	Снижение вредного шумового воздействия	Асташио	ВКУ - Ермакова	
	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Асташио	ВКУ - Ермакова	
107. Машинист экскаватора ЭО - 2621, гос. № 5981 КЕ	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха.	Снижение вредного шумового воздействия	Асташио	ВКУ - Ермакова	
	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Асташио	ВКУ - Ермакова	
108. Машинист экскаватора ЭО - 3323, гос. № 3926 КУ	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха.	Снижение вредного шумового воздействия	Асташио	ВКУ - Ермакова	
	Тяжесть: Выполнить рационализацию	Снижение вредного влияния			

	режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	тяжести трудового процесса	Актально	ВКУ з. Серикова	
112. Водитель автомобиля ГАЗ - 3307 КО - 503, гос. № А 808 ВВ	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха.	Снижение вредного шумового воздействия	Актально	ВКУ з. Серикова	
113. Водитель автокрана МАЗ 5337, гос. № В 235 СМ	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Актально	ВКУ з. Серикова	
114. Водитель самосвала	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха.	Снижение вредного шумового воздействия	Актально	ВКУ з. Серикова	
115А(116А). Грузчик	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Актально	ВКУ з. Серикова	
ВКУ пос. Прибрежный					
Отделение "г. Ладушкин"					
119А(120А). Мастер участка	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Актально	ВКУ з. Серикова	

121A(122A; 123A). Слесарь аварийно-восстановительных работ (ВО)	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21	Снижение вредного воздействия химического фактора	Выполнено	Выполнено 2. Нардунский	
	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Выполнено	Выполнено 2. Нардунский	
124A(125A; 126A). Слесарь аварийно-восстановительных работ (ВС)	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Выполнено	Выполнено 2. Нардунский	
127. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Выполнено	Выполнено 2. Нардунский	
128A(129A). Лаборант химического анализа (сменный)	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21	Снижение вредного воздействия химического фактора	Выполнено	Выполнено 2. Нардунский	
ВКУ г. Мамоново					

136A(137A). Мастер участка	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Да	ВКУ Л. Машамова	
138A(139A; 140A). Слесарь аварийно-восстановительных работ (ВО)	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Да	ВКУ Л. Машамова	
	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21	Снижение вредного воздействия химического фактора	Да	ВКУ Л. Машамова	
142A(143A; 144A). Слесарь аварийно-восстановительных работ (ВС)	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Да	ВКУ Л. Машамова	
145A(146A). Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Да	ВКУ Л. Машамова	
147. Сварщик	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21		Потенциально ВКУ - Мамочко	
	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса	Потенциально ВКУ - Мамочко	
	УФ-излучение: Для защиты от ультрафиолетового излучения обязательно использование средств индивидуальной защиты органов зрения	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения	Потенциально ВКУ - Мамочко	
148А(149А). Лаборант химического анализа (сменный)	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21	Снижение вредного воздействия химического фактора	Потенциально ВКУ - Мамочко	

Дата составления: 04.04.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Руководитель управления по
промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Ерофеев Михаил Юрьевич

(Ф.И.О.)

17.04.23г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Суджян Карен Эдвардович

(Ф.И.О.)

18.04.23

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Шубин Александр Геннадьевич

(Ф.И.О.)

17.04.2023

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Ведущий специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Чернова Валерия Валерьевна
(Ф.И.О.)

17.04.2023
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Новикова Екатерина
Владимировна
(Ф.И.О.)

18.04.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3219

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Шантгай Михаил Александрович
(Ф.И.О.)

04.04.2023
(дата)