

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное предприятие Калининградской области «Водоканал»

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 204 | 204 | 0 | 55 | 78 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 359 | 359 | 0 | 57 | 165 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 118 | 118 | 0 | 30 | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | ионизирующие излучения | неионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Административное управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207101 | Руководитель административного управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207102 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207103 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207104 | Секретарь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207105 | Менеджер по стандартизации документооборота и защите информации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Управление снабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207119 | Руководитель управления снабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Управление сбыта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207120 | Руководитель управления сбыта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207121 | Заместитель руководителя управления сбыта по сервису и коммерческой деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207122 | Заместитель руководителя управления сбыта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел материально - технического обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207123 | Специалист по снабжению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Энергоучасток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207124 | Инженер-теплотехник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Цех водопроводно - насосных станций 3-4 подъема (ЦВНС 3,4 подъем) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207125 | Техник 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 38 | Сварщик | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| 53 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования (МНС 2) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 54 | Лаборант (МНС 2) | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| 55 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования (ЮВС 1) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 57 | Машинист насосных установок (ВНС Горьковская) | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 58 | Машинист насосных установок (ВНС Полоцкая) | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 59 | Машинист насосных установок (ВНС Дадаева) | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | ВКУ п. Храброво | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207126 | Начальник участка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207127 | Инженер-технолог 1 категории | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207128 | Инженер-химик без категории | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207129 | Лаборант | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207130 | Техник 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207131 | Оператор на фильтрах | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207132 | Оператор механической очистки | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207133 | Оператор биологической очистки | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207134 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2207135 | Слесарь по КИП и А | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207136 | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207137 | Уборщик производственных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Южная водопроводная станция №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Слесарь-ремонтник (для обслуживания и ремонта гипохлоритного оборудования) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 49 | Слесарь-ремонтник (с исполнением обязанностей машиниста насосных установок) | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Цех водопровода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51А | Слесарь аварийно-восстановительных работ (суточные) | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 51-1А (51А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ (суточные) | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 52А | Слесарь аварийно-восстановительных работ (суточные) | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 52-1А (52А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ (суточные) | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 52-2А (52А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ (суточные) | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | ВКУ п.Космодемьянского | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Слесарь-ремонтник | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207138 А | Слесарь-ремонтник | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207139 А (2207138 А) | Слесарь-ремонтник | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 61 | Машинист насосных установок КНС | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207140 | Машинист насосных установок КНС | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207141 | Машинист насосных установок КНС | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| | ВКУ п. Прибрежный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Машинист насосных установок (ВНС) | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 63 | Машинист насосных установок (КНС) | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 64 | Машинист компрессорных установок | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 65 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207142 А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207143 А (2207142 А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 67 | Лаборант (ВНС) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | ВКУ пос.Чкаловск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Машинист насосных установок (КНС) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 68 | Машинист насосных установок (ВНС) | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 70А | Слесарь-ремонтник | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 70-1А (70А) | Слесарь-ремонтник | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207144 А | Слесарь-ремонтник | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207145 А (2207144 А) | Слесарь-ремонтник | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 71 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207146 А | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207147 А (2207146 А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74 | Слесарь КИП и А | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 72 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 73 | Лаборант | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 75 | Оператор на фильтрах (ВОС) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Цех канализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207148 А | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207149 А (2207148) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|----|----|-----|----|-----|-----|
| А) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Цех канализационных насосных станций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Машинист насосных установок (КНС-1) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 79 | Машинист насосных установок (КНС-2) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 81 | Машинист насосных установок (КНС-5) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 82 | Машинист насосных установок (КНС-6) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 83 | Машинист насосных установок (КНС-7) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 84 | Машинист насосных установок (КНС-8) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 85 | Машинист насосных установок (КНС-9) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 86 | Машинист насосных установок (КНС-10) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 87 | Машинист насосных установок (КНС-11) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207150 | Машинист насосных установок (КНС-12) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 88 | Машинист насосных установок (КНС-13) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 89 | Машинист насосных установок (КНС-14) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 90 | Машинист насосных установок (ул. Шишкина) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 91 | Оператор на решетках | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207151 | Оператор на решетках | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 92 | Слесарь-ремонтник | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207152 А | Слесарь-ремонтник | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207153 А (2207152 А) | Слесарь-ремонтник | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207154 А (2207152 А) | Слесарь-ремонтник | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207155 А (2207152 А) | Слесарь-ремонтник | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207156 | Слесарь-ремонтник | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| А (2207152 А) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Уборщик производственных помещений | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | |
| | Управление эксплуатации и ремонта оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207157 | Руководитель управления эксплуатации и ремонта оборудования | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 2207158 | Кладовщик управления эксплуатации и ремонта оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| | Участок ОС п.Жуковка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207159 | Заместитель руководителя управления эксплуатации и ремонта оборудования - начальник участка ОС пос. Жуковка | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 2207160 | Инженер по эксплуатации автотранспортной техники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 2207161 | Подсобный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 2207162 А | Подсобный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 2207163 А (2207162 А) | Подсобный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 2207164 | Сварщик | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| | Участок по монтажу и эксплуатации узлов учета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207165 | Инженер-сметчик 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 2207166 | Инженер-сметчик 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| | ЦКОС НСП п. Космодемьянского | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207167 | Мастер участка | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 2207168 | Уборщик производственных помещений | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | |
| | Центральная лаборатория управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207169 | Заместитель начальника лаборатории | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 2207170 | Инженер-химик 1 категории | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 2207171 А | Инженер-химик 1 категории | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 2207172 А | Инженер-химик 1 категории | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (2207171 Λ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207173 Λ (2207171 Λ) | Инженер-химик 1 категории | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207174 Λ (2207171 Λ) | Инженер-химик 1 категории | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| | Отдел мониторинга коммерческих потерь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207175 | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Лаборатория по поверке средств измерений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207176 | Начальник лаборатории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207177 | Заместитель начальника лаборатории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | ВКУ г. Полесск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207178 | Мастер участка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207179 Λ | Слесарь аварийно-восстановительных работ (водоснабжение) | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207180 Λ (2207179 Λ) | Слесарь аварийно-восстановительных работ (водоснабжение) | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207181 Λ (2207179 Λ) | Слесарь аварийно-восстановительных работ (водоснабжение) | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207182 Λ | Слесарь аварийно-восстановительных работ (водоснабжение) | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207183 Λ (2207182 Λ) | Слесарь аварийно-восстановительных работ (водоснабжение) | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207184 Λ (2207182 Λ) | Слесарь аварийно-восстановительных работ (водоснабжение) | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207185 Λ (2207182 Λ) | Слесарь аварийно-восстановительных работ (водоснабжение) | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207186 Λ | Слесарь аварийно-восстановительных работ (во- | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | доотведение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207187 А (2207186 А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ (во-доотведение) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207188 А | Слесарь аварийно-восстановительных работ (во-доотведение) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207189 А (2207188 А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ (во-доотведение) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207190 А (2207188 А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ (во-доотведение) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207191 | Машинист ВНС | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207192 | Оператор КНС | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207193 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207194 | Сварщик | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2207195 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207196 | Уборщик производственных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Межрегиональное управле-ние Приморского р-на "Во-доканал" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207197 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2207198 | Уборщик производственных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | ВКУ г. Пионерский | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207199 | Слесарь КИП и А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22071100 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22071101 | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22071102 А | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22071103 А (2207110 2А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22071704 А (2207110 2А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22071105 | Слесарь аварийно- | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| А | восстановительных работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22071106 А (2207110 5А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22071107 | Сварщик | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | |
| 22071108 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 22071109 | Слесарь по ремонту автомобилей | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 22071110 | Оператор дистанционного пульта управления фильтровальной станции | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 22071111 | Оператор дистанционного пульта управления фильтровальной станции | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| | ВКУ г. Светлогорска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22071112 | Инженер-химик I категории | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | |
| 22071113 | Лаборант химического анализа | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | |
| 22071114 А | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 22071115 А (2207111 4А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 22071116 А (2207111 4А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 22071117 А | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 22071118 А (2207111 7А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 22071119 А (2207111 7А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 22071120 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 22071121 | Слесарь КИП и А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 22071122 | Сварщик | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22071123 | Слесарь по ремонту автомобилей | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22071124 | Уборщик производственных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22071125 | Машинист насосных установок | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | ВКУ п. Янтарный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22071126 А | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22071127 А (2207112 6А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22071128 А (2207112 6А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22071129 А (2207112 6А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22071130 А | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22071131 А (2207113 0А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22071132 А (2207113 0А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22131133 А (2207113 0А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22071134 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22071135 | Сварщик | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22071136 | Машинист насосных установок | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22071137 | Уборщик производственных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | ВКУ пос. Янтарный отделение "Донское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22071138 | Заместитель начальника водопроводно-канализационного участка пос. Янтарного | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22071139 | Инженер I категории водопр-водно-канализационного участка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22071140 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22071141 | Уборщик производственных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 22071142 А | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22071143 А (2207114 2А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22071144 А (2207114 2А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22071145 А | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22071146 А (2207114 5А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22071147 А (2207114 5А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22071148 | Сварщик | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22071149 | Слесарь КИП и А | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22071150 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22071151 | Машинист насосных установок | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22071152 | Оператор очистных сооруже-ний | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |

Дата составления: 13.05.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Бацунов Сергей Александрович

(Ф.И.О.)



(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| Председатель профсоюзного комитета (должность) |  (подпись) | Балакина Галина Васильевна (Ф.И.О.) | 27.05.22 (дата) |
| Руководитель службы охраны труда (должность) |  (подпись) | Остапова Анна Андреевна (Ф.И.О.) | 27.05.22 (дата) |
| Инженер по ГО и ЧС 1 категории (должность) |  (подпись) | Цупа Михаил Лукич (Ф.И.О.) | 27.05.22 (дата) |
| Ведущий специалист по охране труда (должность) |  (подпись) | Чернова Валерия Валерьевна (Ф.И.О.) | 27.05.22 (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|--------------------------------|--|---|----------------------|
| 865 (№ в реестре экспертов) |  (подпись) | Коновалова Надежда Николаевна (Ф.И.О.) | 13.05.2022 (дата) |
|--------------------------------|--|---|----------------------|