

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное предприятие Калининградской области «Водоканал»

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|-----|---------|------|---------|---|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | | класс 2 | | класс 3 | | класс 4 |
| | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 122 | 122 | 0 | 55 | 46 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 170 | 170 | 0 | 62 | 63 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 66 | 66 | 0 | 39 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1147 | Ведущий бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1148 | Инженер 1 категории по договорам технологического присоединения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1149 | Машинист (котелгар) котельной | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 1150 | Слесарь КИП и А | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1151 | Ведущий инженер-технолог | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

ВКУ г. Черноголовка

Участок канализационных очистных сооружений (КОС)

Участок водонасосной станции

Автотранспортный участок

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|
| 1152 | Водитель а/м ЗИЛ-ММЗ 4505 (самосвал), гос. № Т 483 ММ 39 | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1153 | Водитель автомобиля ГАЗ 1804 WP, гос. № С 119 КХ 39 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| 1154 | Водитель автомобиля ГАЗ-53 АНМ (бочка), гос. № А 701 ЕО 39 | 3.1 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет |

Служба инвестиционных программ и технологического присоединения

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1155 | Начальник службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ВКУ г. Гурьевска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1156 | Инженер I категории по технической инспекции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1157А | Ведущий инженер по организации управления производством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1158А (1157А) | Ведущий инженер по организации управления производством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1159 | Инженер I категории по подготовке производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1160 | Старший кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Цех канализации

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1161 | Заместитель начальника цеха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1162А | Слесарь-ремонтник КНС г. Гурьевска (ул. Фабричная, Заречная, Лесная) | 3.1 | 2 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| 1163А (1162А) | Слесарь-ремонтник КНС г. Гурьевска (ул. Фабричная, Заречная, Лесная) | 3.1 | 2 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| 1164 | Ведущий инженер по обслуживанию систем ВО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1165 | Ведущий инженер-технолог | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1166 | Инженер-технолог без категории | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1167 | Слесарь аварийно-восстановительных работ (ВО) | 3.1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| 1168 | Слесарь-ремонтник БОС-1 | 3.1 | 2 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| 1169 | Слесарь-ремонтник БОС-1 (подменный) | 3.1 | 2 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| 1170А | Слесарь-ремонтник БОС-2 | 3.1 | 2 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| 1171А (1170А) | Слесарь-ремонтник БОС-2 | 3.1 | 2 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| 1172А | Слесарь-ремонтник КНС (п. М. Исаково и п. Васильково) | 3.1 | 2 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| 1173А (1172А) | Слесарь-ремонтник КНС (п. М. Исаково и п. Васильково) | 3.1 | 2 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| 1174 | Слесарь-ремонтник КНС (п. М. Исаково и п. Васильково) (подменный) | 3.1 | 2 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет |


Цех водоснабжения

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|-----|-----|-----|
| 1175 | Мастер участка | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1176 | Заместитель начальника цеха водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1177 | Ведущий инженер по эксплуатации модульных станций | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1178А | Мастер по обслуживанию инженерных систем ВС | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Нет | Нет |
| 1179А (1178А) | Мастер по обслуживанию инженерных систем ВС | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Нет | Нет |
| 1180 | Слесарь-ремонтник по эксплуатации модульных станций | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Нет | Нет |
| 1181 | Слесарь-ремонтник п. Петрово | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Нет | Нет |
| 1182 | Ведущий инженер-технолог ВНС п. Васильково | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1183 | Специалист АСУ и ТП (подменный) ВНС п. Васильково | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1184 | Специалист АСУ и ТП (сменный) ВНС п. Васильково | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1185 | Лаборант химического анализа (сменный) ВНС п. Васильково | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1186 | Уборщик производственных помещений | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1187 | Электросварщик | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Да | Нет |
| 1188 | Ведущий инженер-технолог | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1189 | Начальник энергоучастка ВКУ г. Гурьевска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1190 | Слесарь КИПиА (сменный) (ОС Б. Исаково, БОС-1,2, г. Гурьевска) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Нет | Нет |
| 1191 | Инженер I категории по обслуживанию систем ВС и ВО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1192 | Электросварщик | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Да | Нет |
| 1193 | Слесарь-ремонтник (подменный) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Нет | Нет |
| 1194 | Ведущий инженер-технолог | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Нет | Нет |
| 1195 | Мастер | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Да | Нет |
| 1196 | Мастер (подменный) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Да | Нет |
| 1197 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 3.1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Да | Нет |
| 1198 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (подменный) | 3.1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Да | Нет |
| Автотранспортный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лаборатория | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Энергоучасток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВКУ Храброво | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление эксплуатации и ремонта оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участок ОС п. Жужковка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1199 | Ведущий инженер - технолог (по сточным водам) | 3.1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1200 | Ведущий инженер - технолог (по илу) | 3.1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ВКУ г. Мамоново | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | Ведущий инженер-технолог | 3.1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1202 | Лаборант химического анализа сточных вод (сменный) | 3.1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1203 | Лаборант химического анализа питьевой воды (сменный) | 3.1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1204 | Инженер-сметчик 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Управление инженерно-геологических работ и технологического контроля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1205 | Руководитель управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел инженерно-геологических работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1206 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба природопользования и охраны окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1207 | Руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1208 | Заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Межрегиональное управление Приморского р-на "Водоканал" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1209А | Картограф 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1210А (1209А) | Картограф 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автотранспортный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1211 | Водитель автомобиля КО-560 (КА-МАЗ 65115), гос. № С 146 АУ | 2 | - | 3.1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1212 | Водитель автомобиля LADA NIVA, гос. № С 430 ХУ 39 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Лаборатория | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1213 | Инженер-бактериолог 2 категории | 3.1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1214 | Инженер-химик 1 категории | 3.1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1215А | Инженер-химик 2 категории | 3.1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1216А (1215А) | Инженер-химик 2 категории | 3.1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1217 | Инженер-бактериолог 1 категории | 3.1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1218 | Начальник лаборатории | 3.1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1219 | Техник-бактериолог 1 категории | 3.1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1220 | Уборщик производственных помещений | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1221 | Техник-химик 1 категории | 3.1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ВКУ г. Светлогорска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1222 | Слесарь-ремонтник | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |

Ведущий специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Новикова Екатерина

Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


07.07.2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3219

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Шантгай Михаил Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.06.2025

(дата)