

Допустимые временные отступления показателей качества питьевой воды на период реализации Плана мероприятий
в муниципальном образовании «Черняховский муниципальный округ» на 2023-2029 гг.

Населённый пункт	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм ³	Железо общее, мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³	Жесткость общая, мг-экв/дм ³
г. Черняховск			1,0	0,15	8,0
пос. Гремяче	30	2,5	3,0	0,20	
пос. Державино	30	2,5	3,0	0,20	
пос. Веселовка	40	2,5	3,0	0,20	
пос. Возвышенка	30	2,5	1,0		
пос. Володаровка	40	2,5	3,0	0,20	
пос. Воротиновка	30	2,5	3,0	0,15	
пос. Глушково	30	2,5	3,0	0,20	
пос. Дачное	40	2,5	3,0	0,20	
пос. Загорское	30	2,5	3,0	0,50	8,0
пос. Заовражное	40	2,5	3,0	0,20	
пос. Зелёный Бор	40	2,5	3,0	0,20	15,0
пос. Калиновка	40	2,5	3,0	0,20	
пос. Калужское		2,5	3,0	0,20	
пос. Каменское		2,5	3,0	0,20	8,0
пос. Краснооктябрьское		2,0	1,0	0,20	
пос. Краснополянское		2,5	3,0	0,20	
пос. Кудрявцево			1,0		8,0
пос. Липовка	25	2,5	2,0	0,15	8,0
пос. Междуречье		2,5	3,0	0,15	
пос. Михайловка		2,5	3,0	0,15	
пос. Мостовое	40	2,5	3,0	0,15	11,0
пос. Нагорное и пос. Низемное	30	2,5	3,0	0,20	8,0
пос. Озёрное		2,5	3,0	0,15	
пос. Пеньки		2,5	3,0	0,25	
пос. Подгорное		2,5	3,0	0,20	8,0
пос. Покровское		2,5	1,5	0,15	
пос. Привольное			2,0	0,15	8,0
пос. Пушкарёво		2,0	1,0	0,13	
пос. Рябиновка		2,5	3,0	0,20	
пос. Свобода		2,5	3,0	0,20	
пос. Степное		2,5	3,0	0,20	
пос. Трёхдворка		2,5	3,0	0,20	
пос. Ушаково		2,5	3,0	0,20	
пос. Щеглы		2,5	3,0	0,20	8,0
пос. Яснопольское		2,5	3,0	0,30	9,0